



chroni fasady od

1965

Pétrex5

Tynk Akrylowy

oszczędzaj
zimą i latem



oszczędzaj
zimą i latem



*Niniejsze warunki podlegają określonym warunkom. Zapytania kierować na adres: dpto_tecnico@jafep.com



Drobnoziarnisty

TX

Gruboziarnisty



A UV: 5
KREMA



A UV: 5
KOŚĆ SŁONIOWA



B UV: 5
ZIEMIA POŁUDNIOWA



B UV: 5
SPRING ZIELEŃ



B UV: 4
MANDARYNKA



B UV: 5
SAVANNAH ZIELEŃ



B UV: 4
TERAKOTA



B UV: 5
OLIWA ZIELEŃ



B UV: 5
CZERWONY GRANADA



B UV: 5
ZIELEŃ PINII

FINO Gładkie wykończenie zacierane - ziarno heterogeniczne



A UV: 5
KAMIENISTY

TX 1,5 Wygodne wykończenie - ziarno homogeniczne



A UV: 5
BIAŁY

GRUESO Grube wykończenie zacierane - ziarno heterogeniczne



A UV: 5
MARFIL ROCALLA

Marfil Claro



A UV: 5
Krem Jasny



A UV: 5
Ochra Jasna



A UV: 5
Błękit Celeste



A UV: 5
Szary Perłowy

Ocre Bahia



A UV: 5
Ochra Bahia



A UV: 5
Al-Andalus



B UV: 3
Gwiazdozbiór



A UV: 5
Szary Metal

Marmur



A UV: 5
Marmur



A UV: 5
Cynamon



A UV: 4
Łosoś Alaska



A UV: 5
Szary Galaxy

Ochra Kanaryjska



A UV: 5
Ochra Kanaryjska



A UV: 5
Albero



A UV: 5
Brąz Wirginia



A UV: 5
Szary Zaćmienie

Beige Salmón



A UV: 5
Beżowy Łosoś



A UV: 5
Sjena Opalona



A UV: 5
Rdza



A UV: 5
Czarny

Kolory w tej karcie są jedynie orientacyjne. Starzenie się karty może zmieniać jej odcień.

(*) Odporność UV: 1-5 | Kategoria cenowa: A - B

Sistema sate



Sistema compuesto de aislamiento térmico por el exterior

<http://www.jafep.com>

**do oszczędzania
zimą i w lecie**



ETAG 004



Beyem-Jafep Classic Panel izlislante EPS

- Wspornik
- Klej Beyem Adheterm
- Kolki do mocowania mechanicznego
- Płyta izolacyjna EPS
- Kolek polistyrenowy
- Pierwsza warstwa Beyem Adheterm
- Siatka z włókna szklanego zatopiona
- Druga warstwa Beyem Adheterm
- Grunt: Pétrex 5 Liso
- Wykończenie: Pétrex 5 Mortero Acrilico



Beyem-Jafep Classic Grafito Płyta izolacyjna EPS-GRAFITO



Beyem-Jafep Forte Płyta izolacyjna XPS



Beyem-Jafep Acoustic Płyta izolacyjna LANA DE ROCA



0000-100015-AR

0000-100015-AR



Produkty Jafep S.L.



Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy
Jakości, Gwarancji i Środowiska
Cr Barrax 1 - 02630 La Roda (AB)
Wyprodukowano w HISZPANII - Made in SPAIN



Dział Obsługi Klienta
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Dział Techniczny
dpto_tecnico@jafep.com