



## OD 1965 ROKU CHRONIMY FASADY

*Od 1965 roku chronimy fasady  
Chronimy fasady od 1965 roku*

# Pétrex5

## KARTA KOLORÓW

*Karta kolorów | Nuancier*



Gwarancja i warianty kolorystyczne.  
Próbki kolorów na stronie.

Gwarancja i warianty kolorystyczne.  
Próbki kolorów na stronie.  
Szeroka oferta kolorystyczna.  
Przebiegi kolorów i warianty kolorystyczne.



ETAG 004




CE  
ETAG 004  
ETA  
CE

atmh  
CONSERVATION  
COASENZA PERMANENTE  
PROTECTION ARTI STORICA



A



A SI UV:5

Kość Słoniowa Jasna



A SI UV:5

Kość



A SI UV:5

Kość Słoniowa



A SI UV:5

Krem



A SI UV:5

Kość Słoniowa Rocalla



A SI UV:5

Ochra Kanaryjska



A SI UV:5

Siena



A SI UV:5

Siena Palona



A SI UV:5

Ochra Bahia



A SI UV:5

Marmur



A SI UV:5

Canela



A SI UV:5

Albero



A SI UV:5

Gris Nacarado



A SI UV:5

Gris Galaxy



A SI UV:5


Gris Eclipse



B UV:5

Amarillo Óxido

B




B UV:5

Verde Spring



B UV:5

Savannah



D UV:5

Verde Oliva



B UV:5

Zielony Piniowy


# PÉTREX 5 GŁADKI



A SF UV:5  
Ochra Jasna



A SF UV:5  
Al-Andalus



C UV:5  
Żółcień Kastyljska



A SF UV:5  
Beż Łososiowy



B UV:4  
Łosoś Alaski




C UV:3  
Błękit Tabarca



A SF UV:5  
Brąz Wirginia



A UV:5  
Rdza



D UV:3  
Purpura



B UV:5  
Ziemia Południowa



B UV:4  
Mandarynka



B UV:4  
Czerwień Grenady



A UV:5  
Łososiowaty



B UV:4  
Terakota



B UV:3  
Konstelacja



- Badania Technalia : Twardość  
Twardość
- Badania Technalia : Przyczepność  
Przyczepność
- Ensayos Technalia : Odporność na chemikalia  
Odporność na produkty chemiczne
- Ensayos Technalia : Przepuszczalność pary  
Przepuszczalność pary wodnej
- Ensayos Technalia : Nieprzepuszczalność  
Wodoszczelność
- Badania Technalia : Odporność na ścieranie  
Odporność na ścieranie
- Certyfikat INCE : Certyfikat INCE :
- Oznakowanie CE : ENE 15N-5 2020



Garantia sacra a wendecoras especificas  
Subatales s i rivio de cpts\_tecmoo jefep.com  
Sociedad sacra noa oficio especifico  
Sociedad s i rivio de cpts\_tecmoo jefep.com  
Fornio a rivio d'entri d'ho crral ano paribolito.  
Sociedad de fo noaeyojoly cca



Informacja:  
Karty Techniczne / Bezpieczeństwo  
Karta Kolorów



www.jefep.com

Kolory na tej karcie mają charakter wyłącznie orientacyjny. Proces starzenia się karty może zmieniać jej odcień. Dostępne również w kolorze białym gładkim/szorstkim i czarnym tlenkowym gładkim.

As carta carta cartein nia nemonimty indicativo. O uniuqenament, lle modifisevnie mest noa mest tonclidade. Também dospoivel em bianca lise rugosa e preto lisa.

Los couiores de no nuoniss sent fornies it likoill uniuqenament. lle modifissement do namislet pour reamnier em (Silicetas) - Bajo chongemens de tenalitt. Egulement dospoivable en blace lisse-rugueat at evat hise.

(\*) Odporność | Resistência | Résistance UV: 1-5  
Categoría Precio | Preço | Catégorie de pris : A - B - D  
Dostępne también en | Também disponível em | Également disponible en:  
Dostępne również w:

Na zamówienie - Zwroty NIE są przyjmowane  
Na zamówienie - Brak możliwości zwrotu



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)



**Productos Jafep S.L.**

Ctra. Barrax, 1 - La Roda (AB),  
wyprodukowano w HISZPANII  
z systemami zarządzania  
Jakością i Środowiskiem



**967 44 05 96**  
[consultas@jafep.com](mailto:consultas@jafep.com)